



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San José de Sisa, 03 de julio del 2024

OFICIO Nº 076-D- I. E. I. N - 0272 –"A. R. R" S. J. S/2024.

SEÑORA : DOCTORA ROSA MARGARITA CHONG RENGIFO
DIRECTORA DE LA UGEL EL DORADO.

ASUNTO : REMITE PARTE DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO
NIVEL PRIMARIA.

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo para saludarle a nombre de todos los estudiantes, padres, madres de familia y trabajadores de la I.E. Nº 0272 "Andrés Reátegui Reátegui", de esta ciudad San José de Sisa; al mismo tiempo hacer de su conocimiento que adjunto al presente estoy remitiendo el parte de asistencia correspondiente al mes de junio, de los trabajadores del Nivel Primaria.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Adjunto:

- 1) Anexo formato 3 y 4.
- 2) Resultados de análisis, receta y boletas de viaje de la profesora Sibelith Ruiz Ríos de Oblitas, para sustentar los días de no asistencia.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL- EL DORADO
I. E. Nº 0272 - "A. R. R."

Prof. Rodolfo J. Oblitas López
DIRECTOR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL DORADO
NORMAS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA Y SU APLICACIÓN EN LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO (R.S.G. N° 326-2017-MINEDU) ANEXO 04

FORMATO 02: REPORTE CONSOLIDADO DE INASISTENCIAS, TARDANZAS Y PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACION

TURNO: MAÑANA Y TARDE

AÑO: 2024

JUNIO

MES:

UGEL: EL DORADO **N° 0272 "ANDRÉS BÉATEGUI REATEGUI"** **SAN JOSÉ DE SISA**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **REG/PROV/DIST: SAN MARTÍN - EL DORADO - SAN JOSÉ DE SISA**

NIVEL EDUCATIVO Y/O MODALIDAD: **LUGAR: SAN JOSÉ DE SISA**

CODIGO MODULAR: **PRIMARIA** **REG/PROV/DIST: SAN MARTÍN - EL DORADO - SAN JOSÉ DE SISA**

CODIGO MODULAR: **0303594**

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CONDICION LABORAL	JORNADA LABORAL	Inasistencias		Tardanza		Permisos SG		Huelga Dias	Observaciones
						Dias	Horas (*)	Minutos(*)	Horas (*)	Minutos(*)			
1	00896813	SIBELITH RUIZ RIOS DE OBLITAS	Profesor	Nombrado	30	3	0	0	0	0	0	0	LOS 3 DÍAS DE INASISTENCIAS SON JUSTIFICADOS
2	40245188	LOURDES ALBORNOZ REGALADO	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
3	42247241	MARIA DEL PILAR RUIZ REYNA	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
4	70335404	ROCIO MILAGROS QUISPE MAMANI	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
5	43128933	JESSY PEZO RAMIREZ	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
6	41676030	JUANITA GUTIERREZ RAMIREZ	Profesor	Contratado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
7	42784030	PILAR FLORES ARBILDO	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
8	01160759	JESSY FLORES ÑAPI	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
9	80451632	LILIANA RENGIFO FLORES	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
10	42025128	BERLIN ASPAJO SHUPINGAHUA	Profesor	Contratado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
11	41292747	YERUSKA NATIVIDAD C. URIARTE SILVA	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
12	42032667	HENRY MARCOS ANTONIO SILVA ENRIQUE	Profesor	Contratado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
13	46167966	RONAL CRUZADO TANTALEAN	Profesor	Contratado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
14	80205488	CRAMER FRANCISCO LOZANO PINEDO	Profesor	Nombrado	30	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
15	16793269	MARIA REYNA VILLANUEVA TARRILLO	Sud. Dir.	Encargado	40	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
16	27419029	RODOLFO J. OBLITAS LOPEZ	Director	Nombrado	40	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
17	01127547	WILMAR FREITAS RENGIFO	Pers. servicio	Nombrado	40	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
18	43482813	ZOILA DEL PILAR SALDANA VALERA	Pers. servicio	Contratado	40	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
19	73702144	LLO VALERA RODRIGUEZ	Pers. servicio	Contratado	40	0	0	0	0	0	0	0	SIN NOVEDAD

LUGAR Y FECHA: SAN JOSÉ DE SISA 03 DE JULIO DEL 2024

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL DORADO
I.E. N° 0272 "A.R.R."
Prof. Rodolfo J. Oblitas López
DIRECTOR



DIRECTOR (A) DE LA I.E.

3. 15pm



moyilbus

MOYILBUS S.A.S.
Av. Matucos 1405 - La espalda de la Estación Wotteri
Lima - Lima - Lima
Central Telefónica: (51) 710 8000
RUC: 20555901178

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BB43-00242617**

ORIGEN: TARAPOTO
DESTINO: CHILLAYO
EMBARQUE: AV. SALAVERRY 890 - DISTRITO MORALES -
DESEMBARQUE: AV. BOLOGNESI 195 - 199
FECHA PARTIDA: 06/06/2024 HORA PARTIDA: 15:45
NRO ASIENTO: 19 PISO: 2

DATOS DEL PASAJERO
TIPO DOC: DNI NRO DOC: 00996813
NOMBRES: PAAZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH

DETALLE DEL SERVICIO	CANT	TARIFA
VTA PASAJE [PAAZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH] [DNI 00996813] [RUTA: TARAPOTO - CHILLAYO] [SERV: PREMIER] [ASIENTO: 19] [FECHA: 06/06/2024] [HORA: 15:45]	1	155.00

OP. GRATUITA	SI	0.00
OP. EXONERADA	SI	155.00
OP. INAFECTA	SI	0.00
OP. GRAVADA	SI	0.00
IGV	SI	0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 155.00
CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

PAGO CON: TARJETA BCP - VISA



Autorizado mediante resolución Nro. 01800500026207 SUNKET
Asegurado con SOKET de Rimac Seguros Póliza N° 3003 8177440
Representación impresa de la Boleta de venta electrónica para
consultar el documento ingresa a
www.moyilbus.pe

Moyil Bus agradece su preferencia
Fecha de Emisión: 05/06/2024 11:52 a.m.
Agencia Emision: TARAPOTO TERMINAL
Pasajero: PAAZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la
pagina web: www.moyilbus.pe y/o que se encuentran
publicados en folletos o banners ubicados en las oficinas
de venta al momento de mi compra.



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH
Sexo : FEMENINO **Edad :** 49 a.
Cliente : PARTICULAR A
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN

Ingresado : 28/06/2024 14:31
Reportado el : 28/06/2024 16:57
Id Atencion : 01142289
Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
PERFIL TIROIDEO (TSH, T3LIBRE, T4LIBRE)				
TSH ULTRASENSIBLE	0.923	uIU/mL	Adultos : 0.27 - 4.2 RN 0 - 30 días: 0.43 - 16.0 Niños 1 - 12 meses : 0.62 - 8.0 Niños 1 - 6 años: 0.54 - 4.50 7 - 11 años: 0.66 - 4.14 12 - 19 años: 0.53 - 3.59	ECLIA
T3 LIBRE (TRIIYODOTIRONINA LIBRE)	2.54	pg/mL	Adultos: 2.4 - 4.4 RN 0 - 30 días: 1.7 - 6.3 Niños 1 - 12 meses: 2.1 - 5.8 Niños 1 - 6 años: 2.4 - 5.5 Niños 7 - 11 años: 2.5 - 5.2 12 - 19 años: 2.5 - 5.0	ECLIA
T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE)	1.39	ng/dL	Adultos: 0.90 - 1.70 Niños 0 - 30 días: 0.83 - 3.09 Niños 1 - 12 meses: 0.48 - 2.34 Niños 1 - 6 años: 0.85 - 1.75 7 - 11 años: 0.90 - 1.67 12 - 19 años: 0.93 - 1.60	ECLIA

Tony H. Farías Rodríguez
PATÓLOGO CLÍNICO
CMP: 52022 - RNE: 27497



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH
Sexo : FEMENINO **Edad :** 49 a.
Cliente : PARTICULAR A
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN

Ingresado : 27/06/2024 15:34
Reportado el : 01/07/2024 14:01
Id Atencion : 01142232
Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
CREATININA EN SUERO	0.8	mg/dL	Hombres: 0.6 - 1.2 Mujeres: 0.5 - 1.0 NIÑOS Neonatos: 0.3 - 0.9 1m - 3 años: 0.2 - 0.4 3 - 7 años: 0.3 - 0.5 7 - 11 años: 0.3 - 0.6	CINET. COLOR.
TRANSAMINASA OXALACETICA (TGO)	28.0	U/L	Hombres: <40 Mujeres: <32	COLORIMETRIC O
TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP)	39.4	U/L	Hombres: <41 Mujeres: <33	COLORIMETRIC O
PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE	17.84	mg/dL	Adultos: <0.5 Neonatos: <0.32 RIESGO CORONARIO Bajo Riesgo: <0.1 Riesgo Moderado: 0.10 - 0.30 Riesgo Elevado: 0.30 - 1.0	INMUNOTURBIDIMETRIA
OBSERVACION	Diferentes estudios demuestran que la determinación PCR ultrasensible (PCRhs) puede emplearse como marcador predictivo de riesgo de cardiopatía coronaria en personas aparentemente sanas y como indicador pronóstico de recidivas. El aumento de los valores de PCR no es específico y sólo habrá de interpretarse tomando en cuenta la historia clínica completa.			
HEMOGRAMA COMPLETO AUTOMATIZADO				
RECUESTO CELULAR				
RECUESTO DE LEUCOCITOS	11680	/uL	Adultos: 4000 - 11000 1 - 3 días: 9500 - 33000 4 - 30 días: 5000 - 19500 1 mes - 5 años: 6000 - 15500 6 - 11 años: 4500 - 13500	CITOMET.FLUJO
RECUESTO DE ERITROCITOS	3,970,000	/uL	4000000 - 5200000	ENF. HIDROD.
RECUESTO DE PLAQUETAS	273,000	/uL	150000 - 450000	ENF. HIDROD.
HMGB / HCTO				
HEMOGLOBINA	11.6	g/dL	Mujeres: 11.0 - 15.0	COLORIMETRIC O
HEMATOCRITO	33.5	%	Mujeres: 37.0 - 45.0	ALT. PULSO ACUM

Tony H. Farías Rodríguez
PATÓLOGO CLÍNICO
CMP: 52022 - RNE: 27497



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH
Sexo FEMENINO **Edad** 49 a.
Cliente : PARTICULAR A
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN

Ingresado : 27/06/2024 15:34
Reportado el : 01/07/2024 14:01
Id Atencion 01142232
Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
CONST.CORPUSCULARES				
VCM	84.4	fL	80 - 100	ENFOQUE HIDRODINAMICO
HCM	29.2	pg	26 - 34	
MCHC	34.6	g/dL	31 - 37	O
RDW	13.4	%	11.8 - 15.6	
VPM	8.6	fL	7.6 - 10.8	
FORMULA DIFERENCIAL %				
LINFOCITOS	16	%	22 - 50	
MONOCITOS	10	%	0 - 8	
SEGMENTADOS	72	%	31 - 80	
ABASTONADOS	00	%	0 - 5	
EOSINOFILOS	02	%	0 - 5	
BASOFILOS	00	%	0 - 1	
FORMULA DIFERENCIAL ABSOLUTA				
LINFOCITOS	1868.8	Cel/mL	1200 - 3500	
MONOCITOS	1168.0	Cel/mL	0 - 500	
SEGMENTADOS	8409.6	Cel/mL	1400 - 6600	
ABASTONADOS	0.0	Cel/mL	0 - 400	
EOSINOFILOS	233.60	Cel/mL	0 - 500	
BASOFILOS	0.0	Cel/mL	0 - 90	
ANTI-CCP (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO)	467.5	U/mL	Negativo: < 30 Positivo: >= 30	
OBSERVACION	<p>La identificación de la citrulina es el objetivo de una serie de autoanticuerpos que se detectan en el suero de pacientes con AR, tales como el factor anti-perinuclear, los anticuerpos anti-queratina (AKA), los anticuerpos anti-filagrina (AFA) etc. y ha permitido desde hace poco tiempo desarrollar tests de anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) altamente específicos para la AR.</p> <p>El Anti-CCP es un nuevo marcador inmunológico sensible y específico que puede ser detectado en un 50% - 60% de los pacientes con artritis reumatoidea (AR) temprana, usualmente después de 3 - 6 meses de la aparición de los primeros síntomas.</p> <p>La especificidad de los anticuerpos Anti-CCP es, aproximadamente, 95% - 98% con respecto a las artritis indiferenciadas que no desarrollan AR. Tiene la capacidad de distinguir entre artrosis Erosiva de la No Erosiva.</p>			
FACTOR REUMATOIDEO	896.00	UI/mL	Negativo: < 14.0 Positivo: >=14.0	INMUNOTURBIDIMETRIA
 Tony H. Farías Rodríguez PATÓLOGO CLÍNICO CMP: 52022 - RNE: 27497				



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH	Ingresado : 27/06/2024 15:34
Sexo : FEMENINO Edad : 49 a.	Reportado el : 01/07/2024 14:01
Cliente : PARTICULAR A	Id Atencion : 01142232
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN	Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
----------	-----------	------	-------------------	--------

OBSERVACION

Los factores reumatoides son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra los determinantes antigénicos de la región Fc de las moléculas de IgG. Desempeñan un papel importante en el diagnóstico de la artritis reumatoide, pero también pueden aparecer en otras enfermedades reumáticas inflamatorias, así como en diferentes afecciones no reumáticas. Además pueden manifestarse en personas clínicamente sanas mayores de 60 años.

A pesar de estas consideraciones, la prueba de los factores reumatoides constituye un criterio diagnóstico para la clasificación de la artritis reumatoide según el Colegio de Reumatología de los EE.UU. (American College of Rheumatology).

ANTI DNA DS (DOBLE CADENA)

4.30	UI/mL	Negativo: <100 Positivo: >100	ELISA
------	-------	----------------------------------	-------

OBSERVACION

Los anticuerpos anti-DNA se detectan en el 80-90 % de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). También puede detectarse en otras enfermedades reumáticas, hepatitis crónica activa, mononucleosis infecciosa, síndrome lupoide por medicamentos, cirrosis biliar primaria, etc.

Los anticuerpos anti-DNA-ds (nativo) se consideran los más específicos en LES.

ENA (PERFIL AUTOINMUNIDAD)

RNP/Sm (U1-nRNP nativo)	0	Udes/mL	
SM (Antígeno native SM)	2	Udes/mL	
SS-A NATIVO (RO-60)	2	Udes/mL	
RO-52 RECOMBINANTE	1	Udes/mL	
SS-B (LA)	2	Udes/mL	
SCL-70 (SCL)	1	Udes/mL	0 - 20
PM-SCL (PM)	4	Udes/mL	
ANTI JO-1	2	Udes/mL	
CENTROMERO PROTEÍNA B	2	Udes/mL	
PCNA RECOMBINANTE	0	Udes/mL	
ANTI DS-DNA	0	Udes/mL	
NUCLEOSOMAS (NUC)	0	Udes/mL	
HISTONA (HI)	0	Udes/mL	
RIB (PROTEÍNA P RIBOSOMAL)	1	Udes/mL	
AMA-M2	1	Udes/mL	

OBSERVACION

INTERPRETACIÓN

SEÑAL	INTENSIDAD	RESULTADO
Negativo	0 - 5	Sin señal
Borderline	6 - 10	Banda de intensidad muy ligera
Positivo débil	11 - 25	Banda de intensidad baja
Positivo fuerte	26 - 50	Banda de intensidad mediana a fuerte
Positivo muy fuerte	> 50	Banda con intensidad comparable a banda control

Tony H. Farías Rodríguez
PATÓLOGO CLÍNICO
CMP: 52022 - RNE: 27497



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH
Sexo FEMENINO **Edad** 49 a.
Cliente : PARTICULAR A
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN

Ingresado : 27/06/2024 15:34
Reportado el : 28/06/2024 10:45
Id Atencion 01142232
Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
HEMOGRAMA COMPLETO AUTOMATIZADO				
RECUESTO CELULAR				
RECUESTO DE LEUCOCITOS	11680	/uL	Adultos: 4000 - 11000 1 - 3 días: 9500 - 33000 4 - 30 días: 5000 - 19500 1 mes - 5 años: 6000 - 15500 6 - 11 años: 4500 - 13500	CITOMET.FLUJO
RECUESTO DE ERITROCITOS	3,970,000	/uL	4000000 - 5200000	ENF. HIDROD.
RECUESTO DE PLAQUETAS	273,000	/uL	150000 - 450000	ENF. HIDROD.
HMGB / HCTO				
HEMOGLOBINA	11.6	g/dL	Mujeres: 11.0 - 15.0	COLORIMETRIC O
HEMATOCRITO	33.5	%	Mujeres: 37.0 - 45.0	ALT. PULSO ACUM
CONST.CORPUSCULARES				
VCM	84.4	fL	80 - 100	ENFOQUE
HCM	29.2	pg	26 - 34	HIDRODINAMIC O
MCHC	34.6	g/dL	31 - 37	
RDW	13.4	%	11.8 - 15.6	
VPM	8.6	fL	7.6 - 10.8	
FORMULA DIFERENCIAL %				
LINFOCITOS	16	%	22 - 50	
MONOCITOS	10	%	0 - 8	
SEGMENTADOS	72	%	31 - 80	
ABASTONADOS	00	%	0 - 5	
EOSINOFILOS	02	%	0 - 5	
BASOFILOS	00	%	0 - 1	
FORMULA DIFERENCIAL ABSOLUTA				
LINFOCITOS	1868.8	Cel/mL	1200 - 3500	
MONOCITOS	1168.0	Cel/mL	0 - 500	
SEGMENTADOS	8409.6	Cel/mL	1400 - 6600	
ABASTONADOS	0.0	Cel/mL	0 - 400	
EOSINOFILOS	233.60	Cel/mL	0 - 500	
BASOFILOS	0.0	Cel/mL	0 - 90	

Tony H. Farías Rodríguez
PATÓLOGO CLÍNICO
CMP: 52022 - RNE: 27497



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH
Sexo FEMENINO **Edad** 49 a.
Cliente : PARTICULAR A
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN

Ingresado : 27/06/2024 15:34
Reportado el : 28/06/2024 10:45
Id Atencion 01142232
Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
CREATININA EN SUERO	0.8	mg/dL	Hombres: 0.6 - 1.2 Mujeres: 0.5 - 1.0 NIÑOS Neonatos: 0.3 - 0.9 1m - 3 años: 0.2 - 0.4 3 - 7 años: 0.3 - 0.5 7 - 11 años: 0.3 - 0.6	CINET. COLOR.
TRANSAMINASA OXALACETICA (TGO)	28.0	U/L	Hombres: <40 Mujeres: <32	COLORIMETRIC O
TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP)	39.4	U/L	Hombres: <41 Mujeres: <33	COLORIMETRIC O
PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE	17.84	mg/dL	Adultos: <0.5 Neonatos: <0.32 RIESGO CORONARIO Bajo Riesgo: <0.1 Riesgo Moderado: 0.10 - 0.30 Riesgo Elevado: 0.30 - 1.0	INMUNOTURBID IMETRIA
OBSERVACION	Diferentes estudios demuestran que la determinación PCR ultrasensible (PCRhs) puede emplearse como marcador predictivo de riesgo de cardiopatía coronaria en personas aparentemente sanas y como indicador pronóstico de recidivas. El aumento de los valores de PCR no es específico y sólo habrá de interpretarse tomando en cuenta la historia clínica completa.			

Tony H. Farías Rodríguez
PATÓLOGO CLÍNICO
CMP: 52022 - RNE: 27497



Paciente : RUIZ RIOS DE OBLITAS, SIBELITH
Sexo FEMENINO **Edad** 49 a.
Cliente : PARTICULAR A
Médico : DR.REQUE NECIOSUP, JOSE ESTEBAN

Ingresado : 27/06/2024 15:34
Reportado el : 28/06/2024 10:45
Id Atencion 01142232
Sede : LABORATORIO CENTRAL

ANALISIS	RESULTADO	UNID	RANGO REFERENCIAL	METODO
ANTI-CCP (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO)	467.5	U/mL	Negativo: < 30 Positivo: >= 30	QMLUMINICENCIA
OBSERVACION	<p>La identificación de la citrulina es el objetivo de una serie de autoanticuerpos que se detectan en el suero de pacientes con AR, tales como el factor anti-perinuclear, los anticuerpos anti-queratina (AKA), los anticuerpos anti-filagrina (AFA) etc. y ha permitido desde hace poco tiempo desarrollar tests de anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) altamente específicos para la AR.</p> <p>El Anti-CCP es un nuevo marcador inmunológico sensible y específico que puede ser detectado en un 50% - 60% de los pacientes con artritis reumatoidea (AR) temprana, usualmente después de 3 - 6 meses de la aparición de los primeros síntomas.</p> <p>La especificidad de los anticuerpos Anti-CCP es, aproximadamente, 95% - 98% con respecto a las artritis indiferenciadas que no desarrollan AR. Tiene la capacidad de distinguir entre artrosis Erosiva de la No Erosiva.</p>			
FACTOR REUMATOIDEO	896.00	UI/mL	Negativo:< 14.0 Positivo: >=14.0	INMUNOTURBIDIMETRIA
OBSERVACION	<p>Los factores reumatoides son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra los determinantes antigénicos de la región Fc de las moléculas de IgG. Desempeñan un papel importante en el diagnóstico de la artritis reumatoide, pero también pueden aparecer en otras enfermedades reumáticas inflamatorias, así como en diferentes afecciones no reumáticas. Además pueden manifestarse en personas clínicamente sanas mayores de 60 años.</p> <p>A pesar de estas consideraciones, la prueba de los factores reumatoides constituye un criterio diagnóstico para la clasificación de la artritis reumatoide según el Colegio de Reumatología de los EE.UU. (American College of Rheumatology).</p>			

José Esteban Requena Neciosup



MEDICO REUMATOLOGO

CMP 32879 - RNE 34148

Residencial Bolognesi (Cornelio Miranda N° 198) Dpto. 102-D, Prolongación Cuglliván a 1/2 Cdra. de la Av Bolognesi - Chiclayo

☎ 965 020 613 - 999 759 664 - 993 098 464 ☒ josereque2009@hotmail.com

Indicaciones:

RP: Sibelith Quispe Xico

1- Leflunomida 20mg

2- Defal 6ms

3- Hidroxicloro 400

4- Artesimipol 15ms

5- Dolix 60ms

6- Floclor 15ms

7- ~~Faxib-90~~

8- Trilat.

#07mg → 1tb Eau/d.

#07mg → 1tb Eau/d.

#07mg → 1tb 9pm/d

#07mg → 1tb/domingos Eau.

#07mg → 1amp 1m/HOV.

#03 amp → 1amp 1m/d x 3 dias (aparte de mañana) 5pm

#07mg → 1tb 2pm/d x 7 dias (aparte de noche)


#01mg → 1tb x DOZOR

⇒ manutener

Cts: 10 de setiembre.

02/06/2024

DR. JOSÉ E. REQUENA NECIOSUP
Médico Reumatólogo
C.M.P. 32879 - R.N.E. 34148



MOVILBUS S.A.C.
Av. Materiales N° 7215 (a la espalda de la fabrica Winters) -
Lima, Lima - Lima
Central Telefónica: (511) 716-8000
RUC: 20556901178

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BB13-00395369**

ORIGEN: CHICLAYO
DESTINO: TARAPOTO
EMBARQUE: AV. DR. LOGNESI 195 - 195
DESEMBARQUE: AV. SALAHERRY 580 - DISTRITO MORALES
FECHA PARTIDA: 29/06/2024 HORA PARTIDA: 16:00
NRO ASIENTO: 20 PISO: 2

DATOS DEL PASAJERO

TIPO DOC: DNI NRO DOC: 60696813
NOMBRES: RUIZ RIOS DE OBLITAS SIBELITH

DETALLE DEL SERVICIO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT	TARIFA
VIA PASAJE	1	156.00
[PAJ RUIZ RIOS DE OBLITAS SIBELITH]		
[DNI:60696813]		
[RUTA:CHICLAYO-TARAPOTO]		
[SERV:PREMIER]		
[ASIENTO:20]		
[FECHA:29/06/2024] [HORA:16:00]		

OP. GRATUITA S/ 0.00
OP. EXOIBENADA S/ 156.00
OP. INAFECTA S/ 0.00
OP. GRAVADA S/ 0.00
IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 156.00
CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

PAGO CON: EFECTIVO



Autorizado mediante resolución (no: 01800500026207/SUNAT
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica para
consultar el documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha/hora de Emisión: 29/06/2024 2:59 p.m.
Agencia Emisión: CHICLAYO TERMINAL

HUAMAN MARTINEZ, MADELINE DENISSE

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la
pagina web del servicio contratado, detallados en la
publicados en www.movilbus.pe y/o que se encuentran
de venta al momento banners ubicados en las oficinas
de compra